




SERIE PLEGABLE-CORREDERA MALLORQUINA

1. PERFILES


3100
MARCO SUPERIOR




2052
MARCO LATERAL




2053
MARCO LATERAL CON SOLAPE





3102
GUÍA INFERIOR EMPOTRADA



2062
GUÍA INFERIOR SUPERPUESTA




1. PERFILES


2061
MARCO SUPERIOR CORREDERA**2059**
TAPA PARA MARCO SUPERIOR CORREDERA

1. PERFILES


3106
HOJA DE PUERTA MALLORQUINA




2064
HOJA DE VENTANA MALLORQUINA



3107
HOJA PLEGABLE PARA VIDRIO




5237
PLETINA CREMONA




1. PERFILES


5226
TRAVESAÑO 120 MM MALLORQUINA




5227
TRAVESAÑO 50 MM MALLORQUINA




5235
PERFIL ADAPTADOR



2063
TAPA LATERAL HOJA CORREDERA






3105
SOLAPA CIERRE LATERAL






2065
EMBELLECEDOR LATERAL DE HOJA




1. PERFILES**5234**
LAMA TERMINAL**5233**
LAMA MÓVIL 71 MM**5232**
LAMA FIJA


2. SECCIONES



2. SECCIONES




SECCION 2A




GUÍA INFERIOR EMPOTRADA

SECCION 2B




GUÍA INFERIOR SUPERPUESTA


2. SECCIONES




SECCION 3




**OPCIÓN CIERRE CON
PERFIL 3105**






SECCION 6




2. SECCIONES






2. SECCIONES




2. SECCIONES



SECCION 10




SECCION 9




SECCION 11

2. SECCIONES




2. SECCIONES

SECCION 16




SECCION 17




3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 3 HOJAS


ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 3 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	L
2052	Cerco lateral	2	H-37
3102 / 2062	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	L-50
3107	Hoja plegable para vidrio	6	L/3-24.7
3107	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	6	H-51
	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	6	H-69
(*)	Junquillo	6	L/3-123.3
(*)	Junquillo	6	H-189.6
5237	Pletina falleba	4	
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 3102 (opcional)	1	H-51
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 2062 (opcional)	1	H-69

(*) Para la elección de junquillo consultar tabla de acristalamiento

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300828	Carro superior	1	
300821	Carro inferior	1	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	7	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300823	Cremona apertura exterior plana	1	
300825	Conexión cremona falleba para 300823	1 JGO	
300826	Terminal falleba regulable	4	
300880	Junta burbuja serie plegable	10 x (H-51) + 4 x (H-37) + 1x(L-62)	
300881	Felpa inferior/superior	12 x (L/3-24.7)	
300882	Escuadra para hoja 3107	12	
300532	Junta acristalamiento exterior	6 x (H-150) + 6 x (L/3-130)	
(*)	Junta acristalamiento interior	6 x (H-150) + 6 x (L/3-130)	

(*) Para la elección de la junta interior consultar tabla de acristalamiento

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm


Bisagra 3 palas

Peso < 60 Kg por hoja


Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 2500 mm


3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 4 HOJAS



SECCIÓN VERTICAL B-B'












SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 4 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	
2052	Cerco lateral	2	
3102 / 2062	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	
3107	Hoja plegable para vidrio	8	
3107	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	8	
	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	8	
(*)	Junquillo	8	
(*)	Junquillo	8	
5237	Pletina falleba	6	
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 3102 (opcional)	2	
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 2062 (opcional)	2	

(*) Para la elección de junquillo consultar tabla de acristalamiento

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300828	Carro superior	1	
300821	Carro inferior	1	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	10	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	2	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	4	
300823	Cremona apertura exterior plana	1	
300825	Conexión cremona falleba para 300823	1 JGO	
300826	Terminal falleba regulable	6	
300880	Junta burbuja serie plegable	12 x (H-51) + 4 x (H-37) + 1x (L-62)	
300881	Felpa inferior/superior	16 x (L/4-21)	
300882	Escuadra para hoja 3107	16	
300532	Junta acristalamiento exterior	8 x (H-150) + 8 x (L/4-130)	
(*)	Junta acristalamiento interior	8 x (H-150) + 8 x (L/4-130)	

(*) Para la elección de la junta interior consultar tabla de acristalamiento

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm

Bisagra 3 palas


Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm



Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 5 HOJAS

ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 5 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	L
2052	Cerco lateral	2	H-37
3102 / 2062	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	L-50
3107	Hoja plegable para vidrio	10	L/5-17.2
3107	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	10	H-51
	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	10	H-69
(*)	Junquillo	10	L/5-115.8
(*)	Junquillo	10	H-189.6
5237	Pletina falleba	6	
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 3102 (opcional)	1	H-51
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 2062 (opcional)	1	H-69

(*) Para la elección de junquillo consultar tabla de acristalamiento

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300828	Carro superior	2	
300821	Carro inferior	2	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	11	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300823	Cremona apertura exterior plana	2	
300825	Conexión cremona falleba para 300823	2 JGO	
300826	Terminal falleba regulable	6	
300880	Junta burbuja serie plegable	15 x (H-51) + 2 x (H-37) + 1x (L-62)	
300881	Felpa inferior/superior	20 x (L/5-17)	
300882	Escuadra para hoja 3107	20	
300532	Junta acristalamiento exterior	10 x (H-150) + 10 x (L/5-118)	
(*)	Junta acristalamiento interior	10 x (H-150) + 10 x (L/5-118)	

(*) Para la elección de la junta interior consultar tabla de acristalamiento

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm


Bisagra 3 palas

Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 6 HOJAS



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 6 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	L
2052	Cerco lateral	2	H-37
3102 / 2062	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	L-50
3107	Hoja plegable para vidrio	12	L/6-16
3107	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	12	H-51
	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	12	H-69
(*)	Junquillo	12	L/6-114.6
(*)	Junquillo	12	H-189.6
5237	Pletina falleba	8	
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 3102 (opcional)	2	H-51
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 2062 (opcional)	2	H-69

(*) Para la elección de junquillo consultar tabla de acristalamiento

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300828	Carro superior	2	
300821	Carro inferior	2	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	14	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	2	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	4	
300823	Cremona apertura exterior plana	2	
300825	Conexión cremona falleba para 300823	2 JGO	
300826	Terminal falleba regulable	8	
300880	Junta burbuja serie plegable	18 x (H-51) + 4 x (H-37) + 1x (L-62)	
300881	Felpa inferior/superior	24 x (L/6-21)	
300882	Escuadra para hoja 3107	24	
300532	Junta acristalamiento exterior	12 x (H-150) + 12 x (L/6-120)	
(*)	Junta acristalamiento interior	12 x (H-150) + 12 x (L/6-120)	

(*) Para la elección de la junta interior consultar tabla de acristalamiento

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm


Bisagra 3 palas

Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 7 HOJAS



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 7 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	L
2052	Cerco lateral	2	H-37
3102 / 2062	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	L-50
3107	Hoja plegable para vidrio horizontal	14	L/7-14
3107	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	14	H-51
	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	14	H-69
(*)	Junquillo	14	L/7-112.6
(*)	Junquillo	14	H-189.6
5237	Pletina falleba	8	
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 3102 (opcional)	1	H-51
3105	Solapa cierre lateral con cerco inf. 2062 (opcional)	1	H-69

(*) Para la elección de junquillo consultar tabla de acristalamiento

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300828	Carro superior	3	
300821	Carro inferior	3	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	15	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300823	Cremona apertura exterior plana	3	
300825	Conexión cremona falleba para 300823	3 JGO	
300826	Terminal falleba regulable	8	
300880	Junta burbuja serie plegable	26 x (H-51) + 2 x (H-37) + 1x (L-62)	
300881	Felpa inferior/superior	28 x (L/7-19)	
300882	Escuadra para hoja 3107	28	
300532	Junta acristalamiento exterior	14 x (H-150) + 14 x (L/7-117)	
(*)	Junta acristalamiento interior	14 x (H-150) + 14 x (L/7-117)	

(*) Para la elección de la junta interior consultar tabla de acristalamiento

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm

Bisagra 3 palas


Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm


Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 2 HOJAS


ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 2 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES






PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	
2052	Cerco lateral	2	
3102 / 2062	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	
3106 / 2064	Hoja plegable	4	
3106	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	4	
2064	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	4	
5237	Pletina falleba	2	

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
301110	Conjunto hojas pares (*)	1	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	3	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
301119	Pomo tirador	1	
300826	Terminal falleba regulable	2	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300923	Mando rotary inox	1-2	
300880	Junta burbuja serie plegable	4 x (H-37) + 6 x (H-51)	
300881	Felpa inferior/superior	8 x (L/2-34)	
300976	Escuadra para hoja 2064	8	

(*) Ancho mínimo de 500 mm

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm



Bisagra 3 palas

Peso < 60 Kg por hoja


Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 4 HOJAS



SECCIÓN
VERTICAL B-B'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA PLEGABLE 4 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES








PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
3100	Cerco superior	1	
6344	Cerco lateral	2	
6333 / 6335	Guía inferior empotrada / Guía superpuesta	1	
6339 / 6340	Hoja plegable	6	
6339	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 3102	6	
6340	Hoja plegable para vidrio con cerco inferior 2062	6	
5628	Pletina falleba	2	
6343	Solapa cierre lateral con cerco inf. 3102 (opcional)	1	
6343	Solapa cierre lateral con cerco inf. 2062 (opcional)	1	

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
301110	Conjunto hojas pares (*)	2	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	6	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
301119	Pomo tirador	2	
300826	Terminal falleba regulable	4	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300923	Mando rotary inox	2-4	
300880	Junta burbuja serie plegable	4 x (H-37) + 10 x (H-51)	
300881	Felpa inferior/superior	16 x (L/4-20)	
300976	Escuadra para hoja 2064	16	
300574	Pasador zamak-nylon 2ª hoja	2	

(*) Ancho mínimo de 500 mm

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm

Bisagra 3 palas


Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm


Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA CORREDERA DE 1 HOJA


ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA CORREDERA DE 1 HOJA

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
2061	Cerco superior corredera	1	2 x (L+60)
2059	Tapa para cerco superior 6337	1	2 x (L+60)
3102 / 2062	Guía inferior (solo ventanas con esta configuración)	1	2 x (L+60)
3106 / 2064	Hoja ventana horizontal	2	L+27.5
3106	Hoja ventana con patín sobrepuesto / 6333	2	H-12
2064	Hoja ventana con cerco inferior 6335	2	H-32
2063	Tapa lateral hoja corredera	2	H-12
5235	Adaptador	2	L-56.5
5234	Terminal	2	L-72
5233	Lama móvil	(*)	L-72


(*) Según altura. Consultar hoja de accesorios

TABLA DE ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
301119	Pomo tirador	1	
300895	Carro superior corredera	2	
300896	Pieza retención	2	
300897	Eje retención	2	
301111	Conjunto sporte largo	2	
300898	Guía inferior (sólo para ventanas con 3102/2062)	2	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300924	Junta para lama móvil	L x (Número de lamas + 2)	
300923	Mando rotary inox	1-2	
300881	Felpa inferior/superior	4 x (L+27.5) + 2 x (H-12)	
300976	Escuadra para hoja 2064	4	

3. LISTA DE CORTE. VENTANA CORREDERA DE 2 HOJAS


ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA CORREDERA DE 2 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
2061	Cerco superior corredera	1	2 x (L+60)
2059	Tapa para cerco superior 6337	1	2 x (L+60)
3102 / 2062	Guía inferior (solo ventanas con esta configuración)	1	2 x (L+60)
3106 / 2064	Hoja ventana horizontal	4	L/2+10.75
3106	Hoja ventana con patín sobrepuesto / 6333	4	H-12
2064	Hoja ventana con cerco inferior 6335	4	H-32
2063	Tapa lateral hoja corredera	2	H-12
5235	Adaptador	4	L/2-76.25
5234	Terminal	4	L/2-91
5233	Lama móvil	(*)	L/2-91
3105	Solapa cierre lateral (opcional)	2	H-27


(*) Según altura. Consultar hoja de accesorios

TABLA DE ACCESORIOS


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
301119	Pomo tirador	2	
300895	Carro superior corredera	4	
300896	Pieza retención	3	
300897	Eje retención	3	
301111	Conjunto sporte largo	4	
300898	Guía inferior (sólo para ventanas con 3102/2062)	4	
300899	Cerradero hoja corredera	2	
300823	Cremona apertura exterior plana	1	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300924	Junta para lama móvil	L/2 x (Número de lamas + 4)	
300923	Mando rotary inox	2 - 4	
300881	Felpa inferior/superior	4 x (L/2+10.75) + 4 x (H-12)	
300880	Junta burbuja serie plegable	4 x (H-27)	
300976	Escuadra para hoja 2064	8	

3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 1 HOJA


ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'










SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 1 HOJA

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
2052	Cerco lateral	2	
2052	Cerco lateral	2	
2064	Hoja plegable	2	
2064	Hoja plegable	2	
5235	Adaptador	2	
5234	Terminal	2	
5233	Lama móvil	(*)	
3105	Solapa cierre lateral (opcional)	1	

(*) Según altura. Consultar hoja de accesorios

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300976	Escuadra para hoja 2064	8	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	2	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300826	Terminal falleba regulable	2	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300923	Mando rotary inox	1-2	
300880	Junta burbuja serie plegable	$2x(H-60)+2x(L-60)+ 2x(H-44)+2x(L-44)$ $2x(H-62)+2x(L-34)$	
300924	Junta para lama móvil	N+2	L-158

N = Número de lamas. Consultar tabla de mecanismos lama móvil.

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm

Bisagra 3 palas


Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm


Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 2 HOJAS


ALZADO



SECCIÓN VERTICAL B-B'



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 2 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
2052	Cerco lateral	2	L
2052	Cerco lateral	2	H
2064	Hoja plegable	4	L/2-34
2064	Hoja plegable	4	H-62
5235	Adaptador	4	L/2-121.5
5234	Terminal	4	L/2-136.5
5233	Lama móvil	(*)	L/2-136.5
3105	Solapa cierre lateral (opcional)	1	H-62

(*) Según altura. Consultar hoja de accesorios

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300976	Escuadra para hoja 2064	12	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	4	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300826	Terminal falleba regulable	2	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300923	Mando rotary inox	2-4	
300880	Junta burbuja serie plegable	2x(H-60)+2x(L-60)+ 2x(H-44)+2x(L-44) 4x(H-62)+6x(L/2-34)	
300924	Junta para lama móvil	N+2	L/2-136

N = Número de lamas. Consultar tabla de mecanismos lama móvil.

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm

Bisagra 3 palas


Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm


Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 3 HOJAS


ALZADO



SECCIÓN
VERTICAL B-B'










SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 3 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
2052	Cerco lateral	2	
2052	Cerco lateral	2	
2064	Hoja plegable	6	
2064	Hoja plegable	6	
5235	Adaptador	6	
5234	Terminal	6	
5233	Lama móvil	(*)	
3105	Solapa cierre lateral (opcional)	1-2	

(*) Según altura. Consultar hoja de accesorios

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300976	Escuadra para hoja 2064	16	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	6	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300826	Terminal falleba regulable	2	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300923	Mando rotary inox	4-8	
300880	Junta burbuja serie plegable	2x(H-60)+2x(L-60)+ 2x(H-44)+2x(L-44) 6x(H-62)+9x(L/3-20)	
300924	Junta para lama móvil	N+2	L/3-123

N = Número de lamas. Consultar tabla de mecanismos lama móvil.

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm

Bisagra 3 palas


Peso < 60 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm


Altura máxima: 2500 mm

3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 4 HOJAS


ALZADO



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



SECCIÓN VERTICAL B-B'



3. LISTA DE CORTE. VENTANA ABATIBLE 4 HOJAS

TABLA DE CORTE DE PERFILES

PERFIL	DENOMINACIÓN	UDS	CORTE
2052	Cerco lateral	2	L
2052	Cerco lateral	2	H
2064	Hoja plegable	8	L/4-20
2064	Hoja plegable	8	H-62
5235	Adaptador	8	L/4-104
5234	Terminal	8	L/4-119
5233	Lama móvil	(*)	L/4-119
3105	Solapa cierre lateral (opcional)	1-2	H-62

(*) Según altura. Consultar hoja de accesorios

TABLA DE ACCESORIOS

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS	
300976	Escuadra para hoja 2064	20	
300822	Bisagra de dos palas mallorquina	8	
300824	Cremona apertura exterior mallorquina	1	
300827	Pernio transmisión cremona 300824	2	
300826	Terminal falleba regulable	2	
	Mecanismo para lama móvil	Según altura. Consultar accesorios	
300923	Mando rotary inox	4-8	
300880	Junta burbuja serie plegable	$2x(H-60)+2x(L-60)+2x(H-44)+2x(L-44)$ $8x(H-62)+12x(L/4-22)$	
300924	Junta para lama móvil	N+2	L/4-119

N = Número de lamas. Consultar tabla de mecanismos lama móvil.

Número de bisagras según altura y peso:

Bisagra 2 palas

Peso < 50 Kg por hoja

Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 1500 mm






Bisagra 3 palas

Peso < 60 Kg por hoja


Ancho máximo de hoja: 700 mm

Altura máxima: 2500 mm

4. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
Carro superior Blanco - 300869 Negro - 300828 	Carro inferior - hueco 11 Blanco - 300870 Negro - 300821 	Cremona apertura exterior plegable 300893 - 300824 Blanca - Negra 	
		Cremona apertura exterior plegable con llave 300971 - 300970 Blanca - Negra 	
	Carro inferior - hueco 15 Blanco - 300872 Negro - 300871 	300827 Pernio transmisión para cremona 300893-300824 L=15 mm 	
		300826 Terminal falleba regulable para plegable 	
Bisagra dos palas hoja mallorquina Blanca - Negra 300876 - 300822 		300888 Cerradero plegable batiente 	
300873 Bisagra hoja pala larga 		Imán retenedor 300890 - 300891 Blanco - Negro 	
Bisagra hoja tres palas Blanca - Negra 300875 - 300874 		300895 Carro ruedas superior para corredera 	
Cremona apertura exterior plana para plegable Blanca - Negra 300892 - 300823 		300896 Pieza de retención para hoja corredera 	
300825 Conexión cremona falleba para cremona plana 		300897 Eje de retención para hoja corredera 	

4. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300898 Guía inferior para hoja corredera		Soporte lama fija Negro 301116 - 301117 Derecha - Izquierda	
300899 Cerradero para hoja corredera		301111 Conjunto soporte largo	
Mecanismo para lama móvil Según número de lamas (Consultar)		300976 Escuadra ventana serie plegable	
300923 Mando rotary inox		300882 Escuadra puerta para perfil 25223	
301110 Conjunto hojas pares		300--- Escuadra puerta para perfil 6339	
Pomo tirador plegable 301118 - 301119 Blanco - Negro		300440 Unión de travesaño 5606	
300645 Separador intermedio lama fija		300442 Unión de travesaño 5607	
300646 Terminal superior/inferior para lama fija		300881 Felpa inferior/superior plegable	
Soporte lama fija Blanco 301114 - 301115 Derecha - Izquierda			

4. RELACIÓN DE ACCESORIOS

ARTÍCULO	DISEÑO	ARTÍCULO	DISEÑO
300880 Junta burbuja serie plegable		300636 Junta acristalamiento interior EPDM 4-5 mm precortada	
300924 Junta mallorquina para lama móvil		300610 Junta acristalamiento interior EPDM 6-7 mm precortada	
300532 Junta acristalamiento exterior		300711 Junta acristalamiento interior EPDM 2 mm	
300533 Junta acristalamiento interior PVC 2 mm		300767 Junta acristalamiento interior EPDM 3 mm	
300538 Junta acristalamiento interior PVC 3 mm		300768 Junta acristalamiento interior EPDM 4 mm	
300539 Junta acristalamiento interior PVC 4 mm		300769 Junta acristalamiento interior EPDM 5 mm	
300840 Junta acristalamiento interior PVC 6 mm		300770 Junta acristalamiento interior EPDM 6 mm	
300841 Junta acristalamiento interior PVC 8 mm		300771 Junta acristalamiento interior EPDM 7 mm	
300609 Junta acristalamiento interior EPDM 2.5-3 mm precortada			